

BESCHLUSSVORLAGE

für die Sitzung des Gemeinderates vom 24.01.2024

Amt/Sachbearbeiter: Bauamt/Herr Kaden

Datum: 15.01.2024

öffentlich

nichtöffentlich

Tagesordnungspunkt: TOP_16_Beschlussvorlage für die Vergabe von Bauleistungen im Rahmen des Programmes Barrierefrei 2030 - Umbau oberer Eingang Park - Los 2 - Handlauf

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Ellefeld beschließt, die Vergabe für die Lieferung und Montage von einem Handlauf für Umbau des oberen Eingangs des Parks an die Firma

Metallbau Andreas Otto
Sportplatzweg 16
08223 Neustadt

mit einer Angebotssumme von brutto 9.014,25 €.

Die Vergabe erfolge im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung. Hierzu wurden 3 Angebote abgefordert. Zwei Angebote wurden abgegeben, diese wurden alle rechnerisch, technisch und wirtschaftlich nach den 4 Wertungsstufen geprüft.

Gesetzliche Anzahl der Gemeinderäte: 15 + 1 Anzahl der anwesenden Gemeinderäte:
(16 Sitze, 1 Sitz ist unbesetzt)

Abstimmungsergebnis:

Ja – Stimmen:

Nein – Stimmen:

Enthaltungen:

Aufgrund § 20 SächsGemO befangen:

lt. Beschlussvorschlag

abweichender Beschluss

Bei der Behandlung und Beschlussfassung haben keine Mitglieder des Gemeinderates mitgewirkt, für die nach § 20 SächsGemO ein Mitwirkungsverbot besteht.

J. Kerber
Bürgermeister

Sachbericht:

Im Rahmen der Förderrichtlinie „Investition Teilhabe – Sachsen Barrierefrei 2030“ wurden für das Projekt Fördermittel mit einem Fördersatz von 80 % in Höhe von max. 22.286,32 € bewilligt.

Das Projekt umfasst die 6 Handläufe für die 6 Holzbrücken über die Weiße Göltzsch sowie den **Umbau des oberen Eingangs in den Park.**

2. Umbau oberer Eingang zum Park – Los 2 - Handlauf

Der obere Eingang zu unserem Park besteht im Augenblick aus einem alten Geländer, was ca. 4 m nach der Straße beginnt und ca. 3 m lang ist. Der Rest des Weges ist ohne Möglichkeit zum Festhalten.

Ziel des Umbaus des Handlaufes: Es soll ein Handlauf-Anlage in einer Länge von ca. 18 m entstehen, beginnend am oberen Eingang des Parks an der Winkelgasse. Das besondere an der Anlage ist, dass 2 Handläufe in unterschiedlichen Höhen vorhanden sind. Der obere Handlauf soll einen Durchmesser von ca. 42 mm bekommen und auf einer Höhe von 90 cm über dem Boden sitzen. Dieser ist somit für die meisten Erwachsenen die Hilfe benötigen geeignet. Der 2. Handlauf hat einen Durchmesser von ca. 34 mm und sitzt auf einer Höhe von ca. 65 cm über dem Boden. Er ist damit besonders geeignet für kleinere Kinder, welche den Eingang rege nutzen als Weg zur KITA oder zum Spielplatz im Park.



Angebote:

- Angebot 1 – 9.014,25€
- Angebot 2 – 10.361,33€

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.